

	Наименование	Цена
1	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	30 456,15
2	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	34 904,10
3	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 80 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	43 583,40
4	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 100 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	55 370,70
5	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 150 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	64 008,95
6	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 200 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	74 815,65
7	Прожектор светодиодный Arhspot 80W 4000K, 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, комплекте с блоком питания, IP66	88 716,02
8	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика S, IP66	66 348,00
9	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	66 348,00
10	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 38W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	58 000,77
11	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 25W, 220В, 4000К белый свет, оптика M, IP66	45 577,19
12	Светодиодный светильник PIN 2x2, 220В, 4000К, IP66	38 740,00
13	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 36W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	51 109,65
14	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 18W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	40 887,72
15	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 1200 29W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	46 159,64
16	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1200 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	36 927,71
17	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 600 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	27 200,37
18	Коннектор для подключения светильника, IP68, 3pin.	2 823,86
19	Короб металлический сечением 26x30 мм, длиной 2 м, оцинкованный, окрашенный. LLK 26.030, Niedax	171,00
20	Соединитель для короба сечением 26x30 мм LST 26.030 Niedax	30,00
21	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200 Niedax	30,71
22	Разъём (болт заз.) плоский для обеспечения выравнивания потенциалов GSLS 63 Niedax	32,76
23	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 3x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-613, WAGO	79,37
24	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 5x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-615, WAGO	135,54
25	Роутер MCR-102SE-BUN-1	34 403,10
26	GPRS - модем Link ST100	36 100,00
27	Программное обеспечение для автоматки электрощкафа	100 000,00
28	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Strada- 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, IP66	34 904,10
29	Линейный светодиодный неуправляемый юстируемый светильник Proline 300 мм 7,5W, 220В, IP66, в комплекте с блоком питания	15800
30	Клеммник 12 пар ЗВИ-10 2.5-6 мм <sup>2</sup>	67,91
31	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 2x0.08-2.5мм, Iном. = 32А, 221-412, Wago	38,00
32	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 3x0.08-2.5мм, Iном. = 32А, 221-413, Wago	43,00

33	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 5x0.08-2.5мм, Ином. = 32А, 221-415, Wago	48,00
34	Шкаф распределительный на 1 направление (в составе с монтажной платой, с низковольтной сборкой). IP66	322 882,77
35	Шкаф под блоки питания из нержавеющей стали герметичный	120,510,00
36	Конструкция 00КГ.01.01.000.СБ	14 140,00
37	Конструкция 00КГ.01.02.000.СБ	10 680,00
38	Конструкция 00КГ.01.07.000.СБ	14 095,00
39	Конструкция 00КГ.01.08.000.СБ	14 095,00
40	Конструкция 00КГу.01.01.000.СБ	10 852,80
41	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 710,00
42	Шкаф управления осветительными установками, ШУНО, шт	526 095,00
43	Труба для кабеля 0,4 кВ Ø110 мм полимерная для прокладки электрокабеля (без учета ГНБ), мп	801,00
44	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) / перчатка, шт	1 747,00
45	Кабель управления belden 9842LS 2x2x0,8 , мп	1 523,00
46	ПНД Труба для кабеля управления d=25mm, мп	44,00
47	Стойка ТИП 1 для 4-х прожекторов (3,5 м), шт	68 500,00
48	Стойка Тип 2 для 2-х прожекторов (1,2м), шт	44 290,00
49	Прожектор светодиодный RGBW, управляемый 150 Вт, IP 66 на стойку тип 1, шт	150 769,00
50	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 0,8м, шт	251 134,95
51	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 1,2м, шт	306 599,10
52	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 2,0м, шт	478 861,40
53	Световая конструкция нержавеющая сталь, светодиодная, индивидуального изготовления. Надпись "Счастье в Подмосковье". Размер 10x1,8м, шт	15 033 400,00
54	Коробка грунтовая для подключения осветительных приборов IP 68, шт	7 665,00
55	Сплитер (усилитель сигнала), шт.	43 390,00
56	Коробка распаячная в тело стойки Тип 1 IP 66, Hensel, шт	1 564,00
57	Комплект клемников, ENSTA (4 шт), шт	2 335,00
58	Соединитель кабельный типа Wago 5 контактный (221-415), шт.	65,00
59	Наконечники кабельные под опрессовку, шт	124,00
60	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке сечением, HELUKABEL JZ-500 power 3g2,5 мм2	106 000,00
61	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика S	126 987,71
62	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика M	126 987,71
63	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика W	126 987,71
64	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200, Niedax	30,71
65	Болт заземления GSLS 63 Niedax	32,76
66	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой, 47481, тип НКИ 6.0-5 (желтый)	2,52
67	Батарея 1 для прожекторов на кровлю ГУМа	433 380,67
68	Батарея 2 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
69	Батарея 3 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
70	Батарея 4 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
71	Батарея 5 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
72	Батарея 6 для прожекторов на кровлю ГУМа	409 171,23

73	Батарея 7 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
74	Батарея 8 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
75	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-160А	169,72
76	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-250А	253,62
77	Трансформатор тока ТК40 100/5	745,35
78	Кабель витая пара FTP Cat 5e PVC 4x2x0,52	38,70
79	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, повышенной гибкости, напряжение до 450/750 В, марка ПуГВ, число и сечение жил 1x50 мм <sup>2</sup>	350 000,00
80	Трубки термоусаживающиеся (ТУТ) 50/25, толщина стенки 1,5 мм	156,00
81	Блок для сбора АСКУЭ - УПД	320 000,00
82	Щит РЩ-1	150 435,53
83	Щит РЩ-2	150 435,53
84	Шкаф ШР-1 с ОПТ	368 788,36
85	Шкаф ШР-2 с ОПТ	767 353,38
86	Шкаф ШР-3 с ОПТ	767 353,38
87	Шкаф ШР-4 с ОПТ	767 353,38
88	Шкаф ШР-5 с ОПТ	767 353,38
89	Шкаф ШР-6 с ОПТ	276 123,24
90	Шкаф ШР-7 с ОПТ	228 318,96
91	Шкаф ШР-8 с ОПТ	228 318,96