

	Наименование	Цена
1	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 40 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	30 456,15
2	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	34 904,10
3	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 80 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	43 583,40
4	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 100 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	55 370,70
5	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 150 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	64 008,95
6	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей - 200 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, IP66	74 815,65
7	Прожектор светодиодный Arhspot 80W 4000K, 1-10В, с NEMA Socket ANSI C136.41, с ограничителем пусковых токов, комплекте с блоком питания, IP66	88 716,02
8	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика S, IP66	66 348,00
9	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 50W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	66 348,00
10	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 38W, 220В, 4000К белый свет, оптика W, IP66	58 000,77
11	Прожектор светодиодный неупр. Arhspot 25W, 220В, 4000К белый свет, оптика M, IP66	45 577,19
12	Светодиодный светильник PIN 2x2, 220В, 4000К, IP66	38 740,00
13	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 36W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	51 109,65
14	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1500 18W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	40 887,72
15	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 1200 29W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	46 159,64
16	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine mini 1200 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	36 927,71
17	Светодиодный неуправляемый светильник ArchLine 600 15W, 220В, 4000К белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания	27 200,37
18	Коннектор для подключения светильника, IP68, 3pin.	2 823,86
19	Короб металлический сечением 26x30 мм, длиной 2 м, оцинкованный, окрашенный. LLK 26.030, Niedax	171,00
20	Соединитель для короба сечением 26x30 мм LST 26.030 Niedax	30,00
21	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200 Niedax	30,71
22	Разъём (болт заз.) плоский для обеспечения выравнивания потенциалов GSLS 63 Niedax	32,76
23	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 3x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-613, WAGO	79,37
24	Клемма (зажим) безвинтовой для соединения жил медного провода 5x(0,2-6,0) мм <sup>2</sup> , Iном=32А, 221-615, WAGO	135,54
25	Роутер MCR-102SE-BUN-1	34 403,10
26	GPRS - модем Link ST100	36 100,00
27	Программное обеспечение для автоматки электрощкафа	100 000,00
28	Светильник управляемый диммируемый IPRO-Strada- 60 Вт, 1-10В, 2700К, с NEMA Socket ANSI C136.41, IP66	34 904,10
29	Линейный светодиодный неуправляемый юстируемый светильник Proline 300 мм 7,5W, 220В, IP66, в комплекте с блоком питания	15800
30	Клеммник 12 пар ЗВИ-10 2.5-6 мм <sup>2</sup>	67,91
31	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 2x0.08-2.5мм, Iном. = 32А, 221-412, Wago	38,00
32	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 3x0.08-2.5мм, Iном. = 32А, 221-413, Wago	43,00

33	Клемма (зажим) безвинтовой, для соединения жил медного провода 5x0.08-2.5мм, Ином. = 32А, 221-415, Wago	48,00
34	Шкаф распределительный на 1 направление (в составе с монтажной платой, с низковольтной сборкой). IP66	322 882,77
35	Шкаф под блоки питания из нержавеющей стали герметичный	120,510,00
36	Конструкция 00КГ.01.01.000.СБ	14 140,00
37	Конструкция 00КГ.01.02.000.СБ	10 680,00
38	Конструкция 00КГ.01.07.000.СБ	14 095,00
39	Конструкция 00КГ.01.08.000.СБ	14 095,00
40	Конструкция 00КГу.01.01.000.СБ	10 852,80
41	Коннектор распределительный для сети наружного освещения на 4 присоединения с усиленной фиксацией жил и двойной изоляцией. Артикул: К4. Производитель: IPRO	1 710,00
42	Шкаф управления осветительными установками, ШУНО, шт	526 095,00
43	Труба для кабеля 0,4 кВ Ø110 мм полимерная для прокладки электрокабеля (без учета ГНБ), мп	801,00
44	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 25/50 -Б- (КВТ) / перчатка, шт	1 747,00
45	Кабель управления belden 9842LS 2x2x0,8 , мп	1 523,00
46	ПНД Труба для кабеля управления d=25mm, мп	44,00
47	Стойка ТИП 1 для 4-х прожекторов (3,5 м), шт	68 500,00
48	Стойка Тип 2 для 2-х прожекторов (1,2м), шт	44 290,00
49	Прожектор светодиодный RGBW, управляемый 150 Вт, IP 66 на стойку тип 1, шт	150 769,00
50	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 0,8м, шт	251 134,95
51	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 1,2м, шт	306 599,10
52	Прибор освещения светодиодный RGBW, управляемый, IP 66 "Шар" - 2,0м, шт	478 861,40
53	Световая конструкция нержавеющая сталь, светодиодная, индивидуального изготовления. Надпись "Счастье в Подмосковье". Размер 10x1,8м, шт	15 033 400,00
54	Коробка грунтовая для подключения осветительных приборов IP 68, шт	7 665,00
55	Сплитер (усилитель сигнала), шт.	43 390,00
56	Коробка распаячная в тело стойки Тип 1 IP 66, Hensel, шт	1 564,00
57	Комплект клемников, ENSTA (4 шт), шт	2 335,00
58	Соединитель кабельный типа Wago 5 контактный (221-415), шт.	65,00
59	Наконечники кабельные под опрессовку, шт	124,00
60	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке сечением, HELUKABEL JZ-500 power 3g2,5 мм2	106 000,00
61	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика S	126 987,71
62	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика M	126 987,71
63	Осветительный прибор - прожектор светодиодный LED, 200Вт, 220В, IP66, встроенный блок питания, (белый свет, 3000К), неуправляемый - Tornado 200W, оптика W	126 987,71
64	Провод для уравнивания потенциала, длиной 200 мм GSLH 200, Niedax	30,71
65	Болт заземления GSLS 63 Niedax	32,76
66	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой, 47481, тип НКИ 6.0-5 (желтый)	2,52
67	Батарея 1 для прожекторов на кровлю ГУМа	433 380,67
68	Батарея 2 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
69	Батарея 3 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
70	Батарея 4 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
71	Батарея 5 для прожекторов на кровлю ГУМа	5 203 130,83
72	Батарея 6 для прожекторов на кровлю ГУМа	409 171,23

73	Батарея 7 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
74	Батарея 8 для прожекторов на кровлю ГУМа	140 944,49
75	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-160А	169,72
76	Плавкая вставка к предохранителю ПН2 ПН2-250А	253,62
77	Трансформатор тока ТК40 100/5	745,35
78	Кабель витая пара FTP Cat 5e PVC 4x2x0,52	38,70
79	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, повышенной гибкости, напряжение до 450/750 В, марка ПуГВ, число и сечение жил 1x50 мм <sup>2</sup>	350 000,00
80	Трубки термоусаживающиеся (ТУТ) 50/25, толщина стенки 1,5 мм	156,00
81	Блок для сбора АСКУЭ - УПД	320 000,00
82	Щит РЩ-1	150 435,53
83	Щит РЩ-2	150 435,53
84	Шкаф ШР-1 с ОПТ	368 788,36
85	Шкаф ШР-2 с ОПТ	767 353,38
86	Шкаф ШР-3 с ОПТ	767 353,38
87	Шкаф ШР-4 с ОПТ	767 353,38
88	Шкаф ШР-5 с ОПТ	767 353,38
89	Шкаф ШР-6 с ОПТ	276 123,24
90	Шкаф ШР-7 с ОПТ	228 318,96
91	Шкаф ШР-8 с ОПТ	228 318,96
92	Уличный светодиодный светильник управляемый димруемый iPRO-SpeedWay 60Вт, 6600лм, с разъемом 7-pin NEMA Socket, 2700К, cosφ=0.95, IP66, широкая КСС, консольного типа iPRO-SpeedWay 60Вт	23 599,55
93	Прожектор светодиодный управляемый димруемый iPRO-Arhspot 80W 4000К, 8800лм, с разъемом 7-pin NEMA Socket, cosφ=0.95, IP66, широкая КСС, крепление с помощью поворотной скобы iPRO-Arhspot 80Вт	15 827,50
94	Торшер парковый для светильника Angelina	219 800,89
95	Кронштейн двухрожковый	26 279,46
96	Осветительный прибор - светодиодный неуправляемый неюстируемый, 220В, IP66, Angelina	92 069,66
97	Опоры-стойки осветительные, декоративные, высота 0,6 м	24 205,30
98	Осветительный прибор - прожектор светодиодный не управляемый юстируемый Mira 18W, 220В, IP66	56 942,45
99	Шкаф в комплекте	211 394,90
100	Клемма (зажим) безвинтовой 5x(0,2-4)кв.мм для медного многожильного провода, 222-415, WAGO	23,19
101	Предохранитель GG 22X58 6A NILED	169,35
102	Корпус предохранителя PF 35 NILED	1 311,83
103	Осветительный прибор - прожектор светодиодный Arhspot 50W, 220В, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	105 204,15
104	Осветительный прибор - прожектор светодиодный Arhspot 50W, 220В, оптика W,S, IP66, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	105 204,15
105	Осветительный прибор - светодиодный прожектор Архспот, 50Вт RGBW-DMX RDM (с обратной связью), 220В, оптика F, цвет свечения: RGBW, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	139 516,47
106	Осветительный прибор - светодиодный прожектор Архспот 50W W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 220В, IP66, оптика W,S. 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	139 516,47

107	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Архспот 50W - 0,6 кг	635,79
108	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - кронштейн для ОП Архспот 50W - 0,4 кг	423,86
109	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 7,5W led, 300мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	21 330,00
110	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 15W led, 600мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	36 720,95
111	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 22W led, 900мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	50 647,37
112	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 29W led, 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	62 315,51
113	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 36W led, 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, неуправляемый, юстируемый	68 998,03
114	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 7,5W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 300мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	68 098,00
115	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 15W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 600мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	117 234,41
116	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 22W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 900мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	127 938,60
117	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини led RGBW - DMX RDM 36x1,2W led, 900 мм, 220В (с обратной связью), IP66, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	127 938,60
118	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини 29W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 1200мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	134 287,49
119	Осветительный прибор - линейный светодиодный светильник Пролайн мини Led RGBW - DMX RDM 48x1,2W led, 1200 мм (с обратной связью), 220В, IP66, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	134 287,49
120	Осветительный прибор - линейный светодиодный управляемый юстируемый светильник Пролайн мини 36W led W.W.W.4000 DMX RDM (с обратной связью), 1500мм, 220В, IP66, оптика О, 3000/4000К, в комплекте с блоком питания, корпус из алюминия прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтового и порошкового окрашивания, управляемый, юстируемый	142 141,33

121	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 300 мм - 0,6 кг	635,79
122	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 600 мм - 0,7 кг	741,75
123	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 900 мм - 0,8 кг	847,72
124	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1200 мм - 0,9 кг	847,72
125	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - козырек антиослепляющий для ОП Пролайн 1500 мм - 1 кг	1 059,65
126	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - кронштейн для ОП Пролайн, комплект 2 шт. - 0,6 кг	766,76
127	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - кронштейн для ОП Пролайн - 0,2 кг	423,86
128	Коннектор для подключения светильника 3pin, IP68	2 823,86
129	Коннектор для подключения светильника 6pin, IP68	5 647,72
130	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Архспота 50Вт, вынос 150мм - 1,7 кг	1 296,13
131	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 300, вынос 100мм - 0,78 кг	826,53
132	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 300, вынос 100мм - 0,78 кг	826,53
133	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 600, вынос 100мм - 1,45 кг	1 105,53
134	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 900, вынос 100мм - 2,12 кг	1 616,36
135	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1200, вынос 100мм - 2,79 кг	2 127,19
136	Конструкции индивидуального изготовления для ОП - выносной кронштейн для Пролайн 1500, вынос 100мм - 3,45 кг	2 630,39
137	Программное обеспечение	100 000,00
138	Светильник линейный светодиодный Пролайн мини SP-BN 36Вт/220 1500мм, неуправляемый, оптика 120, 4000К, IP66, 2 выв	56 220,62
139	Светильник линейный светодиодный Пролайн мини RGBW-DMX RDM 48x1,2Вт, 1200 мм, 220В, управляемый. IP66	147 716,24
140	Светодиодный прожектор Архспот - 50Вт RGBW DMX RDM, управляемый Цвет свечения RGB	153 468,11
141	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 50Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66	72 982,55
142	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 38Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66	63 800,85
143	Светодиодный прожектор Архспот 25Вт/220В, 3000/4000К, оптика S, IP66	50 134,91
144	Светодиодный прожектор Архспот SP-BN 12,5Вт/220В, неуправляемый, 3000/4000К, оптика S, IP66 с драйвером	38 971,08
145	Коннектор IP68	3 106,25
146	Светодиодный прожектор ГОСД-150 управляемый	269 902,71
147	Светодиодный светильник Angelina 50 Вт	100 320,00
148	Светодиодный светильник Шар 500 (Asteria 80Вт)	157 837,41
149	Светодиодный светильник Bella	107 501,90
150	Светильник светодиодный Fauna (Триумф) 84Вт 2700К	147 151,27
151	Боллард Jolie, 20Вт (20+2/-2), h=1,0м	70 251,50
152	Светодиодный светильник Архспот 150 Вт	123 255,00
153	Светодиодный светильник Архспот - 150Вт RGBW DMX RDM, управляемый Цвет свечения RGB	140 242,97
154	Светодиодный прожектор неуправляемый Tornado 200W, 3000/4000К белый свет, 220В, в комплекте с блоком питания	139 685,70
155	Пролайн мини SP-BN 36Вт/220 1500мм, неуправляемый, оптика O, 3000К/4000К, IP66, 2 выв	56 220,62

156	Пролайн мини SP-BN 29Вт/220 1200мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66, 2 выв	50 775 ,60
157	Пролайн мини SP-BN 22Вт/220 900мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66	41 268,23
158	Пролайн мини SP-BN 15Вт/220 600мм, неуправляемый, оптика О, 3000К/4000К, IP66	29 920,77
159	Пролайн мини SP-BN 7,5 Вт/220В, 300 мм, оптика О, 4000К, IP66	17 380,00
160	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 50W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	79 617,60
161	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 25W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	54 692,63
162	Осветительный прибор - прожектор светодиодный неуправляемый Arhspot 12,5W, 220В, 3500К, оптика F, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	36 373,00
163	Осветительный прибор - линейный светодиодный неуправляемый светильник Proline 1500 36W, 220В, 3500К теплый белый свет, IP66, в комплекте с блоком питания, зарядным проводом L-2 м, юстируемый	61 331,58
164	Осветительный прибор - светодиодный Angelina 50W, 220В, 3500К, IP66, неуправляемый, неюстируемый	92 069,66
165	Коннектор для подключения светильника, 3pin, IP68	3 388,63
166	Козырек антиослепляющий для ОП Arhspot 50W, 25W	762,95
167	Козырек антиослепляющий для ОП Proline 1500	1 271,58
168	Кронштейн для ОП Arhspot 50W, 25W	508,63
169	Кронштейн для ОП Proline, комплект 2 шт.	762,95
170	Конструкции индивидуального изготовления для установки одного ОП ИП.001/22.АО.МЧ1-11с11	5 107,00
171	Конструкции индивидуального изготовления для установки 2-х ОП ИП.001/22.АО.МЧ2-11с11	6 128,00
172	Конструкции индивидуального изготовления для установки ОП на существующей опоре ИП.001/22.АО.МЧ3-11с11	1 050,00
173	Конструкции индивидуального изготовления для установки ОП на существующем кронштейне ИП.001/22.АО.МЧ4-11с11	1 380,00
174	Конструкции индивидуального изготовления для установки щита архитектурного освещения ИП.001/22.АО.МЧ5-11с11	12 752,00
175	Конструкции индивидуального изготовления защитного козырька для щита архитектурного освещения ИП.001/22.АО.МЧ6-11с11	5 125,00
176	Светодиодный светильник IPRO-Speedway - 80Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	19 923,50
177	Светодиодный светильник Speedway - 100Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	20 210,00
178	Светодиодный светильник Speedway - 150Вт - 2700К 1-10В, NEMA Socket ANSI C136.41, IP 66	27 400,80
179	Светильник светодиодный Strada с оптикой для освещения пешеходных зон, 50Вт, 2700К, IP66	62 424,38
180	Светильник светодиодный Strada с широкой оптикой, 84Вт, 2700К, IP66	103 999,17
181	Светодиодный прожектор Arhspot с широкой оптикой, 200Вт, IP66	137 072,60